

Lista Estadual Complementar da REMEME (atualizada em 16/04/15)

Denominação genérica	Descrição	Responsabilidade pela Dispensação	Normas para a Dispensação	Exames solicitados e CID's autorizados pelas Farmácias Cidadãs
aciclovir	comprimido 200 mg	Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC/REMEME)	Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
ácido folínico (folinato de cálcio)	comprimido 15 mg	Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)		
ácido tranexâmico	comprimido 250 mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Ácido tranexâmico: critérios de utilização	Exames / CID's
		Municípios (CESAF / RENAME)		
ácido ursodesoxicólico	comprimido 150mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	Exames / CID's
amicacina	solução injetável 500 mg	Municípios (CESAF / RENAME)		
		Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	
amoxicilina + clavulanato de potássio	comprimido (500 + 125)mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	
		Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)		
amoxicilina + clavulanato de potássio	suspensão oral (50 mg + 12,5 mg)/mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	
		Municípios (CBAF / RENAME)		

Lista Estadual Complementar da REMEME (atualizada em 16/04/15)

Denominação genérica	Descrição	Responsabilidade pela Dispensação	Normas para a Dispensação	Exames solicitados e CID's autorizados pelas Farmácias Cidadãs
azitromicina	comprimido 500 mg	Municípios (CBAF / RENAME), (CESAF/RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
		Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	
bezafibrato	drágea ou comprimido 200 mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (CEAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	PCDT Dislipidemia para a prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite. Port. SAS/MS 200, 25/02/13	Exames / CID's
cabergolina	comprimido 0,5 mg	Municípios (CBAF / RENAME) / Farmácias Cidadãs Estaduais (CEAF / RENAME)	PCDT Acromegalia, Port. SAS/MS 199, 25/02/13, retificado em 03/04/13	Exames / CID's
		Farmácias da Rede Hospitalar Estadual (Procedimento hospitalar / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	PCDT Hiperprolactinemia, Port. SAS/MS 208, 23/04/10, retificado 26/05/10	Exames / CID's
cefalexina	cápsula ou comprimido 500mg	Municípios (CBAF / RENAME) e Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	
cefalexina	suspensão oral 50 mg/mL	Municípios (CBAF / RENAME) e Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	
ciprofloxacino (cloridrato de ciprofloxacino)	comprimido 500mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	Exames / CID's
		Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	PCDT Doença de Crohn, Port. SAS/MS 996, 02/10/14	
			Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	

Lista Estadual Complementar da REMEME (atualizada em 16/04/15)

Denominação genérica	Descrição	Responsabilidade pela Dispensação	Normas para a Dispensação	Exames solicitados e CID's autorizados pelas Farmácias Cidadãs
ciprofloxacino (cloridrato de ciprofloxacino)	comprimido 250 mg	Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
claritromicina	comprimido ou cápsula 500 mg	Municípios (CBAF / RENAME) e (CESAF/RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)		
clindamicina	cápsula 300 mg	Municípios (CBAF e CESAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	ESQUEMAS DE TRATAMENTO DA MALÁRIA NA GRAVIDEZ E NA CRIANÇA MENOR DE SEIS MESES	
			Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
clomifeno (citrato de clomifeno)	comprimido 50mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Clomifeno (citrato de clomifeno): critérios de utilização	Exames / CID's
cloroquina	comprimido 250 mg	Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)		
colistimetato de sódio	pó para injeção 1.000.000 UI	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	Exames / CID's
dabigatrana (etexilato de dabigatrana)	comprimido 110mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Dabigatrana (etexilato de dabigatrana): critérios de utilização na profilaxia de trombose venosa profunda	Exames / CID's
			Dabigatrana (etexilato de dabigatrana): critérios de utilização na fibrilação atrial não valvar	Exames / CID's
dabigatrana (etexilato de dabigatrana)	comprimido 150mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Dabigatrana (etexilato de dabigatrana): critérios de utilização na profilaxia de trombose venosa profunda	Exames / CID's
			Dabigatrana (etexilato de dabigatrana): critérios de utilização na fibrilação atrial não valvar	Exames / CID's
domperidona	suspensão oral 1mg/mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	Exames / CID's
enoxaparina sódica	solução injetável, seringa preenchida 20mg/0,2mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Enoxaparina sódica: critérios de utilização.	Exames / CID's

Lista Estadual Complementar da REMEME (atualizada em 16/04/15)

Denominação genérica	Descrição	Responsabilidade pela Dispensação	Normas para a Dispensação	Exames solicitados e CID's autorizados pelas Farmácias Cidadãs
enoxaparina sódica	solução injetável, seringa preenchida 40mg/0,4mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Enoxaparina sódica: critérios de utilização.	Exames / CID's
enoxaparina sódica	solução injetável, seringa preenchida 60mg/0,6mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Enoxaparina sódica: critérios de utilização.	Exames / CID's
enoxaparina sódica	solução injetável, seringa preenchida 80mg/0,8mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Enoxaparina sódica: critérios de utilização.	Exames / CID's
enoxaparina sódica	solução injetável, seringa preenchida 100mg/1mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Enoxaparina sódica: critérios de utilização.	Exames / CID's
espiramicina	comprimido 500 mg	Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)		
finasterida	comprimido 5 mg	Municípios (CBAF / RENAME) / Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Finasterida: critérios de utilização	Exames / CID's
fluconazol	cápsula 100 mg	Municípios (CBAF / RENAME) e (CESAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
fluconazol	cápsula 150 mg	Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
ganciclovir sódico	solução injetável 1mg/mL, bolsa 250mL sistema fechado	Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)		
ganciclovir sódico	solução injetável 1mg/mL, bolsa 500mL sistema fechado	Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)		

Lista Estadual Complementar da REMEME (atualizada em 16/04/15)

Denominação genérica	Descrição	Responsabilidade pela Dispensação	Normas para a Dispensação	Exames solicitados e CID's autorizados pelas Farmácias Cidadãs
gentamicina (sulfato de gentamicina)	solução injetável, ampola 80mg/mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	Exames / CID's
icatibanto (acetato de icatibanto)	solução injetável, seringa preenchida 3mL, 10mg/mL	Farmácias dos seguintes hospitais: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves e Hospital Antônio Bezerra de Farias (LEC / REMEME)	Icatibanto (acetato de icatibanto): critérios de utilização hospitalar	
insulina detemir	solução injetável 100UI/mL, refil com 3mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Dispensação de Análogos de Insulina de Longa Ação	Exames / CID's
insulina glargina	solução injetável 100UI/mL, frasco-ampola 10mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Dispensação de Análogos de Insulina de Longa Ação	Exames / CID's
insulina glargina	solução injetável 100UI/mL, refil com 3mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Dispensação de Análogos de Insulina de Longa Ação	Exames / CID's
itraconazol	cápsula 100 mg	Municípios (CBAF / RENAME) e (CESAF / RENAME) Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
itraconazol	solução oral 10 mg/mL	Municípios (CBAF / RENAME)	Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
levonorgestrel	comprimido 0,75 mg	Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)		

Lista Estadual Complementar da REMEME (atualizada em 16/04/15)

Denominação genérica	Descrição	Responsabilidade pela Dispensação	Normas para a Dispensação	Exames solicitados e CID's autorizados pelas Farmácias Cidadãs
metilfenidato (cloridrato de metilfenidato)	comprimido 10mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Dispensação de Metilfenidato	Exames / CID's
metilfenidato (cloridrato de metilfenidato)	comprimido 20mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Dispensação de Metilfenidato	Exames / CID's
metilfenidato (cloridrato de metilfenidato)	comprimido 30mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Dispensação de Metilfenidato	Exames / CID's
metilfenidato (cloridrato de metilfenidato)	comprimido 40mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Dispensação de Metilfenidato	Exames / CID's
montelucaste de sódio	grânulos orais 4mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Diretrizes Terapêuticas Para O Manejo Da Asma Não Controlada	Exames / CID's
montelucaste de sódio	comprimido mastigável 5mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Diretrizes Terapêuticas Para O Manejo Da Asma Não Controlada	Exames / CID's
montelucaste de sódio	comprimido revestido 10mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Diretrizes Terapêuticas Para O Manejo Da Asma Não Controlada	Exames / CID's
multivitaminas (A,B,D,E,K) e zinco	solução oral	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	Exames / CID's
multivitaminas (A,B,D,E,K) e zinco	solução oral	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	Exames / CID's
omalizumabe	frasco-ampola 150mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Diretrizes Terapêuticas Para O Manejo Da Asma Não Controlada	Exames / CID's
omeprazol	cápsula 20 mg	Municípios (CBAF / RENAME)	PCDT Esclerose Sistêmica, Port. MS 99, 07/02/13	
		Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	Exames / CID's
oxibutinina (cloridrato de oxibutinina)	comprimido 5mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Oxibutinina (cloridrato de oxibutinina) e tolterodina (tartarato de tolterodina): critérios de utilização	Exames / CID's

Lista Estadual Complementar da REMEME (atualizada em 16/04/15)

Denominação genérica	Descrição	Responsabilidade pela Dispensação	Normas para a Dispensação	Exames solicitados e CID's autorizados pelas Farmácias Cidadãs
palivizumabe	pó liófilo injetável 100mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (CEAF/RENAME)	Protocolo de uso do palivizumabe. Portaria Nº522, 13/05/2013. Ministério da Saúde.	Exames / CID's
		Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Critérios de uso do palivizumabe na prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório	Exames / CID's
pentamidina	comprimido 300mg	Unidades de Dispensação de Medicamentos (LEC / REMEME)		
pirimetamina	comprimido 25 mg	Municípios (CBAF / RENAME) e (CESAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)		
pramipexol	comprimido 0,25 mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (CEAF / RENAME; LEC / REMEME)	PCDT Doença de Parkinson, Port. SAS/MS 228, 10/05/10	Exames / CID's
			Pramipexol (dicloridrato de pramipexol): critérios de utilização para a "Síndrome das Pernas Inquietas"	Exames / CID's
pravastatina	comprimido 20 mg	Unidades Dispensadoras de Medicamentos (CEAF/RENAME; LEC / REMEME)	PCDT Dislipidemia para a prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite. Port. SAS/MS 200, 25/02/13	
primaquina	comprimido 15 mg	Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME) e (CESAF / RENAME)	Guia prático de tratamento da malária no Brasil.	
			Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
ranitidina (cloridrato de ranitidina)	xarope 15 mg/mL	Municípios (CBAF / RENAME)		
		Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	Exames / CID's
rifabutina	cápsula 150 mg	Unidades Dispensadoras de Medicamentos (CESAF / RENAME) e (LEC / REMEME)		
rivaroxabana	comprimido 15mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Rivaroxabana: critérios de utilização na fibrilação atrial não valvar	Exames / CID's

Lista Estadual Complementar da REMEME (atualizada em 16/04/15)

Denominação genérica	Descrição	Responsabilidade pela Dispensação	Normas para a Dispensação	Exames solicitados e CID's autorizados pelas Farmácias Cidadãs
rivaroxabana	comprimido 20mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Rivaroxabana: critérios de utilização na fibrilação atrial não valvar	Exames / CID's
salbutamol (sulfato de salbutamol)	aerossol oral 120,5 mcg/dose (equivalente a 100 mcg/dose de salbutamol)	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	
		Municípios (CBAF / RENAME)	PCDT Asma, Port. SAS/MS 1317, 25/11/13	
			PCDT Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Port. 609 SAS/MS, 06/06/13, retificada 14/06/13	
salmeterol + fluticasona	aerossol para inalação (spray)(25+125)mcg/dose	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Diretrizes Terapêuticas Para O Manejo Da Asma Não Controlada	Exames / CID's
sulfadiazina	comprimido 500 mg	Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)		
sulfametoxazol + trimetoprima	comprimido 400 mg + 80 mg	Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
sulfametoxazol + trimetoprima	suspensão oral (40 mg + 8 mg)/mL	Municípios (CBAF / RENAME) / Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	
teicoplanina	pó para solução injetável, frasco ampola 400mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Teicoplanina: critérios de utilização	Exames / CID's
tiotrópio (brometo de tiotrópio)	solução para inalação, 2,5mcg/dose	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Tiotrópio (brometo de tiotrópio): critérios de utilização	Exames / CID's
tobramicina	solução para inalação, ampola 60mg / mL	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Conforme critérios dos centros de referência em fibrose cística	Exames / CID's

Lista Estadual Complementar da REMEME (atualizada em 16/04/15)

Denominação genérica	Descrição	Responsabilidade pela Dispensação	Normas para a Dispensação	Exames solicitados e CID's autorizados pelas Farmácias Cidadãs
tolterodina (tartarato de tolterodina)	cápsula de liberação prolongada 4mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Oxibutinina (cloridrato de oxibutinina) e tolterodina (tartarato de tolterodina): critérios de utilização	Exames / CID's
topiramato	comprimido 25mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME) e (CEAF / RENAME)	PCDT Epilepsia, Port. SAS/MS 1319, 25/11/13	Exames / CID's
			Topiramato: critérios de utilização na profilaxia da enxaqueca crônica	Exames / CID's
topiramato	comprimido 50mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME) e (CEAF / RENAME)	PCDT Epilepsia, Port. SAS/MS 1319, 25/11/13	Exames / CID's
			Topiramato: critérios de utilização na profilaxia da enxaqueca crônica	Exames / CID's
topiramato	comprimido 100mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME) e (CEAF / RENAME)	PCDT Epilepsia, Port. SAS/MS 1319, 25/11/13	Exames / CID's
			Topiramato: critérios de utilização na profilaxia da enxaqueca crônica	Exames / CID's
tramadol (cloridrato de tramadol)	comprimido 50mg	Farmácias Cidadãs Estaduais (LEC / REMEME)	Tramadol (cloridrato de tramadol): critérios de utilização	Exames / CID's
valaciclovir	comprimido 500mg	Unidades Dispensadoras de Medicamentos (LEC / REMEME)	Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010.	