

doloridas.

## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA



## **ESCALA DE DOR LANNS**

Nome:	Data:
	que carregam a informação de dor estão funcionando. É importante o na escolha de um tratamento específico para o seu tipo de dor.
A. QUESTIONÁRIO DE DOR	
- Pense na dor que você vem sentindo na última semana. - Por favor, diga se qualquer uma das características abai	
1) A sua dor se parece com uma sensação estranha e desagradável na pele? Palavras como "agulhadas", "choques elétricos" e "formigamento" são as que melhor descrevem estas sensações.	
a) NÃO – Minha dor não se parece com isso	[0]
b) SIM – Eu tenho este tipo de sensação com frequência.	[5]
<ol> <li>A sua dor faz com que a cor da pele dolorida mude descrevem a aparência da sua pele.</li> </ol>	e de cor? Palavras como "manchada" ou "avermelhada ou rosada"
a) NÃO – Minha dor não afeta a cor da minha pele	[0]
b) SIM – Eu percebi que a dor faz com que minha pele mo	ude de cor[5]
<ol> <li>A sua dor faz com a pele afetada fique sensível ao toque leve ou mesmo ao toque da roupa ao vestir-se described.</li> </ol>	oque? [A ocorrência de] Sensações desagradáveis ou dolorosas ao crevem esta sensibilidade anormal
a) NÃO – Minha dor não faz com que minha pele fique ma	ais sensível[0]
b) SIM – Minha pele é mais sensível ao toque nesta área.	[3]
4) A sua dor inicia de repente ou em crises, sem nenh movimento? Palavras como "choques elétricos", "dor em p	uma razão aparente, quando você está parado, sem fazer nenhum pontada" ou "dor explosiva" descrevem estas sensações.
a) NÃO – Minha dor não se comporta desta forma	[0]
b) SIM – Eu tenho estas sensações com muita frequência	[2]
5) A sua dor faz com que a temperatura da sua pele na á estas sensações.	rea dolorida mude? Palavras como "calor" e "queimação" descrevem
a) NÃO – Eu não tenho este tipo de sensação	[0]
b) SIM – Eu tenho estas sensações com frequência	[1]
B. EXAME DA SENSIBILIDADE (preenchido pelo médico	)
	ando-se a área dolorida com a área contra-lateral ou nas áreas a e alteração do limiar de sensação ao estímulo da agulha (LSA).
6) ALODINIA	
	a área não dolorida e, a seguir, ao toque da área dolorida. Caso o e, ao contrário, se dor ou sensações desagradáveis (sensação tipo, então a alodinia está presente.
a) NÃO – Sensação normal em ambas as áreas	[0]
b) SIM – Alodinia somente na área dolorida	[5]
7) ALTERAÇÃO DO LIMIAR POR ESTÍMULO DE AGULF	iA
a) Determine o limiar por estímulo de agulha pela comparação da resposta a uma agulha de espessura 23 (cor azul) conectada a uma seringa de 2 ml – sem a parte interna – suavemente colocada nas áreas doloridas da pele e depois nas não	

b) Caso uma sensação de agulhada normal for sentida na área da pele não dolorida, mas uma sensação diferente for sentida na área dolorida como, por exemplo, "nenhuma sensação" ou "somente sensação de toque" (LSA aumentado) ou "dor muito intensa" (LSA diminuído), isso significa que há um LSA alterado.



## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE GERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA



c) Caso a sensação de agulhada não for percebida em nenhuma área, conecte a parte interna da seringa à agulha para aumentar o peso e repita a manobra.	
a) NÃO – Sensação igual em ambas as áreas[0]	
b) SIM – Limiar por estímulo de agulha alterado no lado dolorido[3]	
ESCORE:	
Some os valores entre parênteses nos achados descritivos e de exame da sensibilidade para obter um escore global.	
ESCORE TOTAL (máximo 24)	
Se o escore for inferior a 12, [são improváveis de] estejam contribuindo para a dor do paciente.	
Se o escore for igual ou superior a 12, provavelmente mecanismos neuropáticos estejam contribuindo para a dor do paciente.	